北京正乙科技有限公司

zc.zyinsight.com

产品宣传册

面向科研管理部门与科研机构的申报前检测与预审平台

科研项目智能预审系统

申报提交之前，先在自己的内网里查一遍、审一遍


文本查重与语义检测双引擎并行，大模型完成申报书内容预审，差异性检测支持跨格式逐字比对与修订报告；管理门户、REST API 与 MCP 三种入口按需接入，图像内容相似性分析可按需组合部署。

语义检测 | **大模型智能预审** | **MCP 智能体接入**

本地化与私有化部署 · Windows 与 Linux · 模型离线加载

2026 年 10 月


管理门户工作台：待检测项目、索引状态、检测任务与平台健康集中呈现



产品概览

一套平台，管住基准库、检测任务与报告

面向科研申报材料的检测与预审平台，覆盖文本查重、语义检测、大模型智能预审与 MCP 智能体接入



基准项目文件管理：文件按项目库归集，索引状态、字数与检测可用性逐行可见。

OBJECT

项目库映射检测引擎的库标识，支持个人库与共享库
文件支持 Word / PDF / Excel 等常见科研材料
索引状态、进度与删除任务在门户内闭环管理

TASK

相似性与差异性两类任务，状态与进度可查
报告支持 JSON / HTML / PDF / Word 四种格式
任务可取消、可重新检测，报告按归属隔离

RULE

分项权重与阈值固化成模板，按学科复用
章节级可覆盖请求级，请求级覆盖配置默认值
检测配置默认走模板，授权用户可逐项调整

三个入口，同一套业务规则

管理门户

面向业务人员，开箱即用
工作台、检测、报告、权限、监控
普通用户只看业务状态

REST API

面向系统集成方
入库、检测、报告转换三类接口
可选 JWT Bearer 认证

MCP 工具

面向智能体与工作台
HTTP 与 stdio 两种模式
按身份与动作动态收敛工具

适用用户

01 科研管理部门　02 科研机构　03 评审专家　04 知识产权与行业用户

一次检测的完整过程

上传文件 › 登记项目 › 排队索引 › 向量就绪 › 发起检测 › 查看报告

- 上传只保存文件，登记只建立项目与文件的关联，索引由后台排队执行
- 索引完成后可查询向量状态，确认目标库、模型画像与粒度可用再发起检测
- 检测在任务体系内推进，可查看进度、可取消、可重新检测，报告按归属隔离

覆盖材料类型

- 项目指南与申报指南的重复度自查
- 项目申请书、任务书的分项相似性与语义检测
- 结题报告、科技报告与申报承诺的一致性核查
- 专利文本、学位论文与合同材料的比对

能力全景

一台平台覆盖的六类能力

从材料入库、索引、检测、预审到报告与运维，形成一条可复核的完整链路



平台登录入口，支持验证码与令牌刷新。

DETECT

文本指纹召回与 Winnowing 相似度计算
BGE 系列 1024 维语义向量近邻检索
句子、段落、自动三种查询策略，支持实时精排
图像内容相似性分析，与文本做多模态比对

RULE

分项加权检测，权重与阈值可存为模板复用
自引与他引分开统计，作者与单位同时命中才判自引
全文覆盖率、章节加权相似度独立计算，不混成一个数
候选按来源、时间、库标识、作者与单位筛选

能力矩阵

维度	平台当前实现
检测路径	文本指纹 + 语义向量两条路径，可单跑或同时运行
索引粒度	文档 / 章节 / 段落 / 句子四级，按请求掩码组合建立
材料形态	Word / PDF / Excel / TXT 与扫描件，扫描件逐页识别
内容预审	申报书要素完整性、指南符合性、表述与逻辑风险，输出修改建议
报告形态	JSON / HTML / PDF / Word，一对一定位与一对多来源两种布局
接入方式	管理门户 + REST API + MCP（HTTP 与 stdio 两种模式）
运维治理	健康检查、运行监控、邮件预警、角色与数据范围、同库单实例

一条链路上的六个动作

上传材料 › 登记项目 › 排队索引 › **发起检测** › 内容预审 › 出具报告

谁在用，各自看到什么

- 业务人员：工作台、检测项目、结果列表与报告，只看业务状态，不接触队列与租约等实现细节
- 系统管理员：用户、角色、部门与数据范围，配合运行监控与邮件预警掌握平台健康
- 集成方与智能体：REST API 与 MCP 两种入口，可用工具按身份与动作动态收敛

已经在跑的典型场景

- 国家重点研发计划、重大专项指南查重
- 中国 YC 系统科研项目相似性检测
- 某省重大科技项目相似性检测
- 软件源代码相似性检测与知识产权侵权证据发现，由同产品线 CC Compare Forensic 承载

接口契约保持稳定：已按 WebAPI 集成的系统可继续调用文本查重；语义检测、内容预审与 MCP 通过参数与新增入口按需开启，不要求一次性替换现有系统。

核心能力 01

语义检测：不止于字面匹配，意同即检

文本引擎与语义引擎并行运行，字面拷贝与同义改写两类风险同时覆盖

TEXT

结巴分词，支持自定义词库与停用词库
Hash 指纹负责候选召回，Winnowing 指纹算相似度
不依赖模型与向量库，冷启动即可运行
适合形式重复、整段搬运、改标题再申报
已知局限：短标题与序号可能生成不出可用指纹

SEMANTIC

BGE 系列稠密向量，1024 维，归一化后内积近似余弦
句子、段落、自动三种查询策略按场景选择
覆盖同义改写、语序调整与跨语言表达
段落向量持久化 + 目标句实时编码精排
已知局限：分数只说明相似程度，不说明是否抄袭

四级索引粒度：按材料规模与定位精度要求选择

粒度	向量对象	典型用法	代价
句子	一句一块，定位最细	需要逐句标注与报告高亮	向量数量与索引成本最高
段落	一段一块	大库召回，兼顾成本与精度	定位到段，句子级需实时精排
章节	一章一块	章节级相似判断与加权	无法定位到具体表述
文档	整篇一块	快速给出总体相似判断	只适合初筛

向量同步链路：入库不等于可用，状态全程可查

提交入库 › PENDING 任务 › Worker 租约领取 › 编码并写 Milvus › **INDEXED 可用** › 向量删除队列

- 任务用数据库租约领取，带 owner、lease 与尝试次数，失败按次数退避重试并保留错误详情
- 同一文档版本、切分策略与句子文本得到稳定标识，重复提交不增加块与向量任务
- 重新提交时旧向量写入删除队列，由后台异步清理，物理删除与关系库变更分开提交
- 更换模型或维度须同时变更模型画像与集合，不能混用已有集合

三种查询策略与实时精排

策略	检索对象	何时使用	前置条件
sentence	句子向量	需要逐句定位与报告高亮	句子向量已就绪
paragraph	段落向量	大库召回，控制索引存储成本	段落向量已就绪
auto	优先句子，缺失时退段落	库内粒度不一致时兜底	至少一种向量可用

- 明确请求句子策略而句子向量缺失时，可按开关对目标句实时编码，仍按句子对句子比对
- 段落向量持久化 + 目标句实时精排，兼顾存储成本与定位精度，实时编码有候选段落与句子数量上限
- 两种向量都不可用时不产生匹配，报告以实际策略与回退原因说明，不会静默给出错误结论

切分与语言处理

- 段落与句子分隔符均可在请求级覆盖，传空数组时回退系统默认值
- 中英文按文本前若干字符的字符构成分流，混合文本建议显式指定分隔符
- 自定义词库与停用词库影响 Hash 指纹召回；Winnowing 使用通用分词，不加载词库
- 修改词库会改变后续生成的指纹，生产环境应按版本管理并在变更后重新评估文本指纹

运维判读：向量状态接口按库、模型画像与粒度返回已索引数量与可用性；检测前核对这一项，比看“索引完成 100%”更可靠。

检测规则

分项加权与图文双维：把评价口径固定下来

不同材料类型对相似性的敏感度不同，权重与阈值做成模板，而不是每次临时调

WEIGHT

拆解为题目、摘要、研究目标、研究内容、研究方法、创新性等维度分别比对
按各模块在科研创新中的实际贡献度动态赋权，而非简单平均
章节加权相似度按权重归一化，权重和为 0 时结果为 0
自引与他引分开统计：作者与单位同时命中才判为自引
候选可按来源、时间、库标识、作者与单位筛选



图文双维检测：覆盖技术路线图与数据图表

在文本比对之外，平台支持图像内容相似性分析：技术路线图、实验结构图与数据可视化图表均可解析图像语义与结构特征，并与文本结合做多模态比对，减少只查文字留下的检测死角。图像检测由科研项目图片相似性检测引擎提供，可按需与语义引擎组合部署。

评价口径一览

指标	计算方式	用来看什么
全文覆盖率	命中的规范化字符数占源文档字符数的比例	整体重复程度
自引相似度	判定为自引的命中，按源单元字符数加权	自有成果的复用情况
他引相似度	判定为他引的命中，按源单元字符数加权	与他人项目的实质重合
章节加权相似度	按章节配置权重归一化后汇总	突出研究方法与创新性
段落相似度	段内源句最佳命中加权，未命中句计 0	把问题定位到具体段落
字面相同字符	独立计算，仅用于报告高亮与统计	不等于语义相似度

自引与他引怎么判

- 作者与单位分别按分隔符拆成集合，同时兼容竖线、中英文分号与逗号，并去除首尾空白
- 两侧作者集合与单位集合同时有交集判为自引；任一字段为空或只满足一项，判为他引
- 文档、章节、段落三级分别保留分类；语义模式下与请求文档同一编号的目标被显式排除，不会把自己算成外部命中

阈值与参数分层生效，避免一个数字管所有判断

- 句子级阈值决定单条命中是否进入结果；章节级阈值决定章节来源列表
- 文档级阈值只筛选来源，不改变详情、全文覆盖率与普通总相似度
- 每个源句可保留的命中数、最终返回的文档数分别限制，避免报告被个别高相似句子撑爆
- 白名单在切分之前从正文删除，不进入句子、指纹与向量，因此也不会出现在结果里
- 取值优先级：章节明确指定 > 请求级指定 > 配置文件 > 代码默认值；显式传 0 不会被默认值覆盖

候选范围与筛选

- 候选按来源、时间、库标识、作者与单位筛选；跨章节比对需显式开启
- 作者与单位写入关系库时统一规范为竖线分隔，自引判断依赖这一规范化口径

阈值怎么定

- 文本模式与语义模式分别维护权重模板，不要把文本词数阈值直接复用于语义模式
- 语义默认句子阈值 0.80、段落阈值 0.75；文本默认句子阈值 0.40、相同词数门槛 10
- 首轮评估建议从偏召回的阈值起步，人工复核后再收紧，而不是一开始就用高阈值

核心能力 02

大模型智能预审：在提交之前把问题找出来

对照申报指南与管理规则做内容级预审，输出可核查的问题清单与修改建议

CHECK

章节与要素完整性：是否缺少指南要求的必要内容
指南符合性：研究目标是否与指南方向对应
表述与逻辑风险：含糊表述、前后不一致、指标缺依据
相似性与语义结果作为预审输入，不在预审内重复计算

OUTPUT

问题清单按严重程度排序，逐条定位到章节与段落
每个问题给出依据与原因说明，可追溯到原文
给出修改建议与前后对照，可采纳也可保留原文
预审意见与检测报告同源，便于归档与复核

预审与检测如何联动

上传申报书 › 结构拆解 › 文本与语义检测 › **大模型预审** › 问题清单与建议 › 人工确认提交



新建检测项目：文件解析与格式校验即时提示，阈值与权重默认取策略模板，授权用户可在下一步逐项调整。

申报书内容智能预审：要素完整性、指南符合性、表述与逻辑风险，逐条给出可核查的修改建议。

预审意见的呈现形式

字段	内容
位置	章节 / 段落 / 句子，带原文偏移，可直接跳回材料
问题	缺失要素、表述含糊、前后不一致、指标缺依据等类型
依据	指南条款要求、检测命中的来源材料与分数
建议	改写方向与前后对照，可采纳也可保留原文，并记录处理状态形成闭环

检测流程 01

相似性检测：从提交到可复核的报告

项目文件与基准项目库比对，命中定位到章节、段落与句子，来源可追溯



科技文本检测系统
语义检测报告单（全文对照）

检测信息	2026-10-07 23:50:27
项目名称	山西省完善科技激励机制研究
负责人	田祥宇
承担单位	山西财经大学
项目时间	2023
检测时间	10/07/2026 23:50:27

检测结果	2026-10-07 23:50:27
字符数	668
字数	668
句子数	9
重复字数	668 (自引重复：668, 他引重复：125)
重复比	93.01 % (自引重复：95.23 %, 他引重复：85.81 %)
加权重复比	28.10 % (语义句子相似度均值（加权：研究内容(0.9214 * 0.1000) + 创新点(0.9327 * 0.1000) + 研究目标(0.9560 * 0.1000)）)
单篇最大复制比	95.23 % (项目名称：山西省完善科技激励机制研究；编号：N/A；负责人：田祥宇；承担单位：山西财经大学；项目时间：2023)

复制来源文档列表 2026-10-07 23:50:27


#	复制来源	相似度	是否自引
1	项目名称：山西省完善科技激励机制研究；编号：；负责人：田祥宇；承担单位：山西财经大学；项目时间：2023	95.23 %	是
2	项目名称：山西省完善科技激励机制研究；编号：；负责人：邵红芳；承担单位：山西医科大学；项目时间：2023	85.81 %	否

研究内容 复制来源列表 2026-10-07 23:50:27

#	复制来源	相似度	是否自引
1	项目名称：山西省完善科技激励机制研究；编号：；负责人：田祥宇；承担单位：山西财经大学；项目时间：2023	94.69 %	是
2	项目名称：山西省完善科技激励机制研究；编号：；负责人：邵红芳；承担单位：山西医科大学；项目时间：2023	84.51 %	否

第 1 页

相似性检测报告单：检测信息、检测结果、复制来源文档列表与研究内容来源列表逐层给出。



检测结果列表：相似度以进度条呈现，可按状态与检测范围筛选，点击行进入句子级详情。

报告里有什么

定位

四级结构逐层下钻
保留原文偏移
可回溯来源库

口径

覆盖率单独计算
自引他引分开
字面与语义不混算

格式

JSON / HTML
PDF / Word
两种详情布局

留痕

任务进度可查
报告归属记录
错误带请求编号

怎么读这份报告

- 先看执行证据：本次实际查询策略、持久化粒度与是否发生回退，决定结果是否可用
- 再看来源列表：文档级阈值只筛选来源，不改变详情与总相似度
- 最后看句子级明细：命中位置、双方原文与分数逐条核对，评审判断由人做出
- 同一份报告可再转其他格式：JSON 结果可转换为 HTML、PDF 或 Word，便于归档与二次加工

两种详情布局，对应两种使用场景

- 一对一定位布局：聚焦单个源文档与单个目标的逐句对照，适合复核具体某份来源
- 一对多来源布局：同一源文档对多个来源的命中分布与占比，适合看整体风险构成
- 同一份检测结果可再次生成其他格式，调整阈值或权重模板后无需重新跑一遍检测

规模参数：单次检测最多 200 个章节、500 个句子；语义候选上限 10000，指纹候选上限 5000；请求正文默认上限 100 万字符。大文档建议拆分任务批量入库，通过索引状态与任务进度监控推进。

检测流程 02

差异性检测：两份材料的逐字比对与修订报告

支持 TXT / DOC / DOCX / PDF 跨格式比较，扫描件逐页识别，报告保留可接受可拒绝的修订



科技文本检测系统
差异性检测报告单（修订对照）

检测信息

原文档	原项目
修改后文档	修订项目
报告生成时间	2026-10-15 12:25:33

检测结果

相似度	77.11%	差异度	22.89%
原文档字符数	40	修改后字符数	43

修订内容

原项目 → 修订项目

~~删除内容~~ 新增内容 替换同时显示删除与新增，未标记内容保持不变

项目拟研究城市空气污染治理。
经费为1~~0~~5~~0~~万元，周期为~~两~~三年。
~~删除旧的采样~~新增多中心验证方案。

原文与修改后对照

原文档 原项目	修改后文档 修订项目
项目拟研究城市污染治理。 经费为1~~0~~0万元，周期为~~两~~年。 ~~删除旧的采样~~方案。	项目拟研究城市空气污染治理。 经费为150万元，周期为三年。 新增多中心验证方案。

科技文本检测系统 · 差异性检测报告

修订视图报告：删除为红色删除线、新增为绿色下划线，Word 内是可接受可拒绝的真实修订。



科研项目差异报告

修订视图：红色删除线表示删除，绿色下划线表示新增；未标记内容保持不变。

相似度	差异度	左文档字符数	右文档字符数
93.80%	6.20%	184	187

修订内容 scan-left.pdf → scan-right.pdf

科研项目差异性检测兼容性验证
项目拟研究城市空气污染治理。
经费为1~~0~~5~~0~~万元，研究周期为~~两~~三年。
~~删除旧的采样~~新增多中心验证方案。
研究采用多中心数据采集与统计分析方法。
本项目关注空气质量与技民健康之间的关系。
研究团队需要分析不同地区监测数据的变化。
最终形成研究总结报告并提供公开数据说明。
Sample ID: ABC-2026; budget: 1~~0~~5~~0~~; version: 1~~.~~2.

scan-left.pdf

科研项目差异性检测兼容性验证
项目拟研究城市污染治理。
经费为100万元，研究周期为~~两~~年。
~~删除旧的采样~~方案。
研究采用多中心数据采集与统计分析方法。
本项目关注空气质量与技民健康之间的关系。
研究团队需要分析不同地区监测数据的变化。
最终形成研究总结报告并提供公开数据说明。
Sample ID: ABC-2026; budget: 100; version: 1.

scan-right.pdf

科研项目差异性检测兼容性验证
项目拟研究城市空气污染治理。
经费为150万元，研究周期为三年。
新增多中心验证方案。
研究采用多中心数据采集与统计分析方法。
本项目关注空气质量与技民健康之间的关系。
研究团队需要分析不同地区监测数据的变化。
最终形成研究总结报告并提供公开数据说明。
Sample ID: ABC-2026; budget: 150; version: 2.

差异报告：相似度与差异度并列，左右对照两份材料，界面数据为演示样本。

比对与识别细节

- 可复制文字的 PDF 按版面与阅读顺序提取，避免绘制顺序造成段落错乱
- 扫描页与无文字层页面逐页转图像识别，中英文模型，只处理需要的页；逐页渲染限制最长边，避免整份文档同时占用内存
- 详情保存双方页数、识别页数与页码；失败时区分密码保护、文件损坏、内容空白、页数超限与识别超时
- 重新检测开始即清空旧结果入口，避免失败后仍展示上一份报告

同一组样本，文字版与扫描版结果一致

文件对	完成状态	差异度	详情里的提取信息
文字版 PDF 一对	已完成	6.20%	双方各 1 页，按版面与阅读顺序提取文字
扫描版 PDF 一对	已完成	6.20%	双方各 1 页，第 1 页走识别，提示核对原文
文字 + 空白 + 扫描混合	已完成	6.13%	双方各 3 页，仅第 3 页识别，保留中间空白页

报告形态与差异度口径

- 报告提供 PDF、HTML、Word、JSON 四种格式；Word 内是真实修订，接受或拒绝可还原对应一方文字
- 相同内容、不同绘制顺序不产生差异，版式变化不会被误判为内容变化
- 报告可直接归档：PDF 用于送审与存档，Word 用于继续编辑与批注，JSON 用于二次加工
- 同一组材料可分别以文字版与扫描版提交，识别链路结果保持一致
- 报告中的字符数按实际提取文字计算，便于与原文逐段核对

> 差异性检测与相似性检测共用同一任务与报告体系：门户内切换查看，导出格式一致，任务可取消与重新检测；详情中区分展示每一方的页数与识别页数，重新检测开始时即清空旧结果入口。

核心能力 03

MCP 方式接入：让单位已有的智能体直接用起来

一个连接器覆盖个人库与共享库，能力、权限与限制由服务端如实告知，智能体可自助判断怎么走流程

标准调用链路

whoami › list_libraries › create_library › index_document › vectorization_status › check_document › get_report

PERMISSION

个人库与已授权共享库共用同一连接器，按身份、动作、资源范围与所有权控制
私有库仅所有者可见与管理，默认长期保留；更换密钥不改变所有者
检测不自动入库；来源元数据与原文片段分别授权，无权库统一拒绝
工具列表只暴露当前凭据可用的工具，执行时仍逐库校验权限
危险操作要求显式确认与版本校验，避免误覆盖

CAPABILITY

system_capabilities 返回部署形态、依赖、已启用工具与限制，模型据此选择流程
支持直接提交正文入库，也支持上传文件解析后入库
文件解析覆盖 TXT / DOCX / DOC / PDF，扫描件走 OCR 识别
单文档最大 200 万字符，单批最多 20 篇
检测同步返回结果与报告编号，报告为结构化数据便于二次加工

现场演示对话示例

用户 把这份 2026 年度申报书跟基准项目库比一下，重点看研究内容和创新点，用语义模式。

智能体 已确认你有 3 个可访问库。本次对「重点研发基准库」执行语义检测，返回 12 条句子级命中，最高相似度 0.87，来自 2 份历史项目；其中 4 条命中集中在研究方法部分，报告编号已生成。

用户 把报告转成预审意见，指出哪些内容需要改写。

智能体 已按章节汇总问题清单，标注依据与位置，并给出改写建议；建议保留原文的 2 处已单独列出。

三种接入方式，按单位现有系统选择

接入方式	适合谁	认证与边界
管理门户	科研管理与评审业务人员，日常发起检测、看报告	账号登录，验证码与令牌刷新；按角色与数据范围隔离
REST API	已有科研管理系统、需要嵌入式对接的集成方	可选 JWT Bearer；健康检查保持匿名可访问
MCP 工具	单位已部署的智能体、大模型工作台与自动化流程	入口密钥 + 用户令牌透传；工具列表按当前凭据动态收敛

接入前建议先确认的三件事

- 单位已有的智能体平台是否支持 MCP，HTTP 与 stdio 选哪种，入口密钥如何分发与轮换
- 库的归属与共享范围：哪些库对外可见，来源元数据与原文片段是否允许返回给调用方
- 报告落地方式：MCP 返回结构化报告便于二次加工，需要长期归档与下载的走管理端持久报告

凭据与权限只会缩小授权范围，不会扩大：同一连接器下，凭据能看到的库与动作永远不超过该身份被授予的范围，无权限的库返回统一拒绝，不泄露存在性。

工具按职责分四类


- 库与目录：列出可访问库、查看库详情、创建与更新库
- 入库与索引：单篇与批量入库、替换文档、重建索引、查询向量状态与等待就绪
- 检测与报告：执行检测、获取结构化报告、删除报告
- 运维与清理：批量管理、删除文档与库、清理队列、查询操作状态与失败续跑
- 密钥与审计：接入密钥的签发、吊销与调用审计，操作记录可按身份回溯

交付与运维

四个组件，边界清晰，可按单位环境裁剪

关系库保存文档层级与任务状态；向量库只负责近邻检索，不判断自引、白名单或报告展示

接入层	管理门户 · REST API · MCP 工具
检测服务层	文本引擎 · 语义引擎 · 大模型预审 · 报告生成
数据与向量层	关系库 · Milvus 四级向量 · 向量化 Worker
部署边界	单位内网 · Docker Compose · 模型离线加载



部署与环境矩阵

维度	支持范围
操作系统	Windows 与 Linux；支持分布式与集群部署
关系数据库	MySQL / PostgreSQL（语义库）；中间件历史版本支持 SQL Server 与 SQLite
向量检索	Milvus，文档 / 章节 / 段落 / 句子四个集合，1024 维内积索引
模型	BGE 系列稠密向量模型，支持离线加载；可按语料切换模型画像与集合
部署方式	Docker Compose 一键栈；提供配置模板、上线检查清单与分级回滚步骤

交付与试用流程

需求与环境确认 › 部署实施 › 基准库建立 › 索引与向量就绪 › 阈值与模板校准 › 试运行与验收

试用前建议准备

- 一批脱敏的申报书样本，覆盖不同学科与材料类型
- 对应的申报指南或形式审查要求，用于确定预审关注点与要素清单
- 基准项目库的范围与初始材料，用于建立可比对的候选库
- 单位内的角色与数据范围要求，用于配置权限与可见范围
- 如需智能体接入，提供平台类型与偏好的接入方式（HTTP 或 stdio）

可申请脱敏样本试用 · 私有化部署评估 · MCP 接入评估

手机 15300210493

邮箱 7106931@qq.com

网站 zc.zyinsight.com

公众号 正乙科情速递

© 2026 北京正乙科技有限公司 | 京ICP备19004242号-1 | 京公网安备 11011502004121号